



Catálogo de cultivares

Safra 25/26

 **Golden
Harvest®** Uma marca **syngenta**



CENTRO-CERRADO

No campo, mudar não é apenas uma possibilidade, é um dever. A cada safra, o solo ensina, o clima desafia e o produtor se reinventa. Mudar faz parte da rotina de quem planta, colhe e acredita no futuro do campo. Mas mudar com confiança é o que transforma cada passo em conquista.

Com um catálogo feito para quem quer tomar as melhores decisões, a Golden coloca à disposição cultivares pensadas para superar desafios e gerar resultados consistentes e alta produtividade.

Inovar não é apenas sobre tecnologia, é sobre parceria, presença e confiança ao lado do produtor em cada etapa da lavoura, pois cada safra é uma nova história. Cada mudança, uma oportunidade de crescer.

MUDA, VAI DE GOLDEN

MUDA VAI DE GOLDEN

GH2581I2X **LANÇAMENTO** 05

GH2571I2X **LANÇAMENTO** 06

GH2473I2X **LANÇAMENTO** 07

GH2483IPRO 08

GH2478IPRO 09

GH1687IPRO 10

OUTRAS CULTIVARES 11

MAPA DE RECOMENDAÇÃO



SAFRA APÓS SAFRA, ENTREGANDO RESULTADOS SUPERIORES COM ESTABILIDADE



CARACTERÍSTICAS

- Tipo de Crescimento:**
Indeterminado
- Grupo de Maturação:**
8.1
- PMG Médio:**
170
- Exigência à Fertilidade:**
Médio e Alto
- Cor da Flor:**
Branca

DIFERENCIAL

Alto teto produtivo aliado à estabilidade

- ☒ Bom comportamento em diferentes ambientes
- ☒ Ótimo potencial de ramificação

Facilidade do plantio à colheita

- ☒ Arquitetura de planta que favorece o manejo
- ☒ Bom comportamento em relação ao acamamento

Segurança radicular

- ☒ Resistente a nematoide de cisto (R 3; MR 6 e 14)

DOENÇAS

Olho-de-rã
MS

Pústula Bacteriana
S

Cancro da Haste
R

Raça 3
Nematoide de Cisto
R

Raça 6 e 14
Nematoide de Cisto
MR

- R Resistente
- MR Moderadamente Resistente
- M Moderado
- MS Moderadamente Suscetível
- S Suscetível

ÉPOCA DE SEMEADURA E POPULAÇÃO FINAL

REC	Setembro		Outubro			Novembro			Dezembro	
	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2
301 GO SUDESTE		180-240	180-240	180-240	180-240	180-240	180-240	180-240		
301 MS CHAPADÕES		180-240	180-240	180-240	180-240	180-240	180-240	180-240		
301 MS NORTE		180-240	180-240	180-240	180-240	180-240	180-240	180-240		
302 GO SUL		180-240	180-240	180-240	180-240	180-240	180-240	180-240		
302 MG PONTAL DO TRIÂNGULO		180-240	180-240	180-240	180-240	180-240	180-240	180-240		
302 MG SUL		180-240	180-240	180-240	180-240	180-240	180-240	180-240		
302 SP NORTE		180-240	180-240	180-240	180-240	180-240	180-240	180-240		
401 MT SUL	200-280	180-240	180-240	180-240	180-240	180-240	200-260			
401 GO CENTRO-OESTE		200-240	180-240	180-240	180-240	180-240	180-240	200-240		
402 RO RONDÔNIA ABAIXO DE 450M DE ALTITUDE		200-240	180-220	180-220	180-220	180-220	180-220	200-240		
402 RO RONDÔNIA ACIMA DE 450M DE ALTITUDE	200-280	200-260	200-260	200-260	200-260	200-260	220-260			
402 MT NORTE	200-280	180-240	180-240	180-240	180-240	180-240	220-260			
402 MT MÉDIO-NORTE	200-280	200-260	200-260	200-260	200-260	200-260	220-260			
402 MT PARECIS	200-280	200-260	200-260	200-260	200-260	200-260	220-260			
403 MT VALE DO ARAGUAIA		220-300	220-260	200-260	200-260	200-260	200-260	220-280		
403 MT XINGU		220-300	220-260	200-260	200-260	200-260	200-260	220-280		
404 GO NORTE			220-300	240-280	220-280	220-280	220-280	220-280	240-300	
404 TO SUL			220-300	240-280	220-280	220-280	220-280	220-280	240-300	
405 BA BAHIA				180-260	160-240	160-240	160-240	160-240	200-280	
501 MA MARANHÃO				240-300	220-280	220-280	220-280	220-280	240-300	260-300
501 PI PIAUÍ				240-300	220-280	220-280	220-280	220-280	240-300	260-300
501 PA LESTE		240-300	240-280	220-280	220-280	220-280	220-280	220-280	240-300	
501 TO TOCANTINS			240-280	240-280	220-280	220-280	220-280	220-280	240-300	

SAIA NA FRENTE, MAXIMIZE
SUA PRODUÇÃO DESDE A
ABERTURA DE PLANTIO

LANÇAMENTO

GH 257112X
SSC74249512X

CARACTERÍSTICAS



Tipo de Crescimento:

Indeterminado



Grupo de Maturação:

7.2



PMG Médio:

180



Exigência à Fertilidade:

Médio e Alto



Cor da Flor:

Roxa

DIFERENCIAL

Antecipação da segunda safra

- ☒ Precocidade com alto potencial produtivo
- ☒ Possibilita a abertura de semeadura
- ☒ Excelente arranque inicial

Sanidade radicular

- ☒ Resistente a nematoide de cisto (R 3; MR 6, 9 e 14)

DOENÇAS



R Resistente
MR Moderadamente Resistente
M Moderado
MS Moderadamente Suscetível
S Suscetível

ÉPOCA DE SEMEADURA E POPULAÇÃO FINAL

REC	Setembro		Outubro			Novembro	
	2	3	1	2	3	1	2
301 GO SUDESTE		260-320	240-280	240-280	240-280	240-280	280-320
301 MS CHAPADÕES		260-320	240-280	240-280	240-280	240-280	280-320
301 MS NORTE		260-320	240-280	240-280	240-280	240-280	280-320
302 GO SUL		260-320	240-280	240-280	240-280	240-280	260-300
302 MG PONTAL DO TRIÂNGULO		260-320	240-280	240-280	240-280	240-280	260-300
302 MG SUL		260-320	240-280	240-280	240-280	240-280	260-300
302 SP NORTE		260-320	240-280	240-280	240-280	240-280	260-300
303 GO SUDESTE		220-280	200-260	200-260	200-260	200-260	220-280
303 MG SUL		220-280	200-260	200-260	200-260	200-260	220-280
303 MS TRIÂNGULO MINEIRO/ALTO PARANAÍBA		220-280	200-260	200-260	200-260	200-260	220-280
304 DF PAD-DF		240-300	240-280	240-280	240-280	240-280	240-280
304 GO CENTRO-LESTE		240-300	240-280	240-280	240-280	240-280	240-280
304 MG NOROESTE		240-300	240-280	240-280	240-280	240-280	240-280
401 MT SUL	300-360	280-340	280-320	280-320	280-320	280-320	280-340
401 GO CENTRO-OESTE		260-300	240-280	240-280	240-280	240-280	260-300
402 RO RONDÔNIA ABAIXO DE 450M DE ALTITUDE		260-320	240-300	240-300	240-300	260-320	
402 RO RONDÔNIA ACIMA DE 450M DE ALTITUDE	320-380	300-360	300-340	300-340	300-340	300-340	
402 MT MÉDIO-NORTE	320-380	300-360	300-340	300-340	300-340	300-340	
402 MT NORTE	320-380	300-360	300-340	300-340	300-340	300-340	
402 MT PARECIS	320-380	300-360	300-340	300-340	300-340	300-340	
403 MT VALE DO ARAGUAIA		320-400	300-360	300-340	300-340	300-340	
403 MT XINGU		320-400	300-360	300-340	300-340	300-340	
404 GO NORTE			320-400	300-360	300-340	300-340	
404 TO SUL			320-400	300-360	300-340	300-340	
501 TO TOCANTINS			320-400	300-360	300-340	300-340	

Preferencial

Não preferencial
consulte um responsável técnico

Não recomendado

Voltar ao índice

06

CONFIANÇA QUE GERA RESULTADO!

LANÇAMENTO

GH 2473I2X
SSC732343I2X

CARACTERÍSTICAS



Tipo de Crescimento:

Indeterminado



Grupo de Maturação:

7.3



PMG Médio:

177



Exigência à Fertilidade:

Alto



Cor da Flor:

Roxa

DIFERENCIAL

- ☒ Alto potencial produtivo
- ☒ Excelente arranque inicial
- ☒ Resistência a nematoide de cisto (MR 3 e 14)
- ☒ Resistência a nematoide de galha (MR *M. javanica*)

DOENÇAS



R Resistente
MR Moderadamente Resistente
M Moderado
MS Moderadamente Suscetível
S Suscetível

ÉPOCA DE SEMEADURA E POPULAÇÃO FINAL

REC	Setembro		Outubro			Novembro		
	2	3	1	2	3	1	2	3
301 MS CHAPADÕES		220-280	200-260	200-260	200-260	200-260	200-260	220-280
301 MS NORTE		220-280	200-260	200-260	200-260	200-260	200-260	220-280
301 GO SUDOESTE		240-280	220-280	220-280	220-280	220-280	220-280	260-300
302 MG SUL		220-260	200-260	200-260	200-260	200-260	200-260	220-260
302 GO SUL		260-320	240-300	240-300	240-300	240-300	240-300	260-320
302 MG PONTAL DO TRIÂNGULO		260-320	240-300	240-300	240-300	240-300	240-300	260-320
302 SP NORTE		260-320	240-300	240-300	240-300	240-300	240-300	260-320
303 MG SUL		220-260	200-260	200-260	200-260	200-260	200-260	220-260
303 GO SUDESTE		220-280	220-260	220-260	220-260	220-260	220-260	240-280
303 MG TRIÂNGULO MINEIRO/ALTO PARANAÍBA		240-280	200-260	200-260	200-260	200-260	200-260	220-280
304 DF PAD-DF		220-280	220-260	220-260	220-260	220-260	220-260	240-280
304 GO CENTRO-LESTE		220-280	220-260	220-260	220-260	220-260	220-260	240-280
304 MG NOROESTE		220-280	220-260	220-260	220-260	220-260	220-260	240-280


Voltar ao índice

Preferencial

Não preferencial
consulte um responsável técnico

Não recomendado

A ALIANÇA PERFEITA ENTRE PRODUTIVIDADE E ESTABILIDADE PARA SUA LAVOURA.



CARACTERÍSTICAS



Tipo de Crescimento:

Indeterminado



Grupo de Maturação:

8.1 | 8.3 BA



PMG Médio:

180



Cor da Flor:

Branca

DIFERENCIAL

- ☒ Alto potencial produtivo
- ☒ Ampla adaptação geográfica (macros 4 e 5)
- ☒ Estabilidade produtiva em diferentes ambientes
- ☒ Ótima sanidade radicular e foliar
- ☒ Ótimo potencial de ramificação
- ☒ Moderadamente resistente a nematoide de cisto (Raças 3, 9 e 14)

DOENÇAS



- R** Resistente
- MR** Moderadamente Resistente
- M** Moderado
- MS** Moderadamente Suscetível
- S** Suscetível

ÉPOCA DE SEMEADURA E POPULAÇÃO FINAL

REC	Setembro		Outubro			Novembro			Dezembro			Janeiro		
	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
301 GO SUDESTE		180-240	180-240	180-240	180-240	180-240	180-240	180-240				1	2	
301 MT CHAPADÕES		180-240	180-240	180-240	180-240	180-240	180-240	180-240						
301 MT NORTE		180-240	180-240	180-240	180-240	180-240	180-240	180-240						
302 GO SUL		180-240	180-240	180-240	180-240	180-240	180-240	180-240						
302 MG PONTAL DO TRIÂNGULO		180-240	180-240	180-240	180-240	180-240	180-240	180-240						
302 MG SUL		180-240	180-240	180-240	180-240	180-240	180-240	180-240						
302 SP NORTE		180-240	180-240	180-240	180-240	180-240	180-240	180-240						
303 GO SUDESTE		180-240	180-240	180-240	180-240	180-240	180-240	180-240						
303 MG SUL		180-240	180-240	180-240	180-240	180-240	180-240	180-240						
303 MG TRIÂNGULO MINEIRO/ALTO PARANÁIA		180-240	180-240	180-240	180-240	180-240	180-240	180-240						
304 DF PAD-DF		180-240	180-240	180-240	180-240	180-240	180-240	180-240						
304 GO CENTRO-LESTE		180-240	180-240	180-240	180-240	180-240	180-240	180-240						
304 MG NOROESTE		180-240	180-240	180-240	180-240	180-240	180-240	180-240						
401 MT SUL	200-280	180-240	180-240	180-240	180-240	180-240	200-260							
401 GO CENTRO-OESTE		200-240	200-240	200-240	200-240	200-240	200-240	200-240						
402 RO RONDONIA ABAIXO DE 450M DE ALTITUDE		200-240	180-220	180-220	180-220	180-220	180-220	200-240						
402 RO RONDONIA ACIMA DE 450M DE ALTITUDE	200-280	200-260	200-260	200-260	200-260	200-260	220-260							
402 MT NORTE	200-280	180-240	180-240	180-240	180-240	180-240	220-260							
402 MT MÉDIO-NORTE	200-280	200-260	200-260	200-260	200-260	200-260	220-260							
402 MT PARCIS	200-280	200-260	200-260	200-260	200-260	200-260	220-260							
403 MT VALE DO ARAGUAIA		220-300	220-260	200-260	200-260	200-260	200-260	220-280						
403 MT XINGU		220-300	220-260	200-260	200-260	200-260	200-260	220-280						
404 GO NORTE			220-300	240-280	220-280	220-280	220-280	220-280	240-300					
404 TO SUL			220-300	240-280	220-280	220-280	220-280	220-280	240-300					
405 BA BAHIA				180-260	160-240	160-240	160-240	160-240	200-280					
501 MA MARANHÃO				240-300	220-280	220-280	220-280	220-280	240-300	260-300				
501 PI PIAUÍ				240-300	220-280	220-280	220-280	220-280	240-300	260-300				
501 PA LESTE		240-300	240-280	220-280	220-280	220-280	220-280	220-280	240-300					
501 TO TOCANTINS			240-280	240-280	220-280	220-280	220-280	220-280	240-300					
502 PA PARAGOMINAS							200-280	200-280	200-280	200-280	220-300	240-320	240-320	260-320
502 PA OESTE		200-260	180-240	180-240	180-240	180-240	180-240	180-240	220-260					
502 MA MARANHÃO					260-320	260-320	260-320	260-320	260-320	260-320				

ENTRE PRODUTIVIDADE E RESISTÊNCIA A NEMATOIDES, FIQUE COM AS DUAS!



CARACTERÍSTICAS



Tipo de Crescimento:

Indeterminado



Grupo de Maturação:

7.9 | 8.1 BA



PMG Médio:

190



Exigência à Fertilidade:

Médio e Alto



Cor da Flor:

Branca

DIFERENCIAL

- ☒ Alto potencial produtivo
- ☒ Ampla adaptação e estabilidade em diferentes ambientes
- ☒ Resistência a nematoide de cisto (R 3 e 9; MR 6 e 10)
- ☒ Alto potencial de ramificação
- ☒ Ótima estrutura de planta
- ☒ Resistência a nematoide de galha (MR *M. incognita*)

DOENÇAS



Olho-de-rã

MR



Pústula Bacteriana

MR



Cancro da Haste

R



Raça 3 e 9

Nematoide de Cisto

R



Raça 6 e 10

Nematoide de Cisto

MR



M. incognita

Nematoide de Galha

MR



Raça 1

Fitóftora

R

- R** Resistente
- MR** Moderadamente Resistente
- M** Moderado
- MS** Moderadamente Suscetível
- S** Suscetível

ÉPOCA DE SEMEADURA E POPULAÇÃO FINAL

REC	Setembro		Outubro			Novembro			Dezembro			Janeiro	
	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2
301 GO SUDESTE		180-240	180-240	180-240	180-240	180-240	180-240						
301 MS CHAPADAS		180-240	180-240	180-240	180-240	180-240	180-240						
301 MS NORTE		180-240	180-240	180-240	180-240	180-240	180-240						
302 GO SUL		180-240	180-240	180-240	180-240	180-240	180-240						
302 MG PONTAL DO TRIÂNGULO		180-240	180-240	180-240	180-240	180-240	180-240						
302 MG SUL		180-240	180-240	180-240	180-240	180-240	180-240						
302 SP NORTE		180-240	180-240	180-240	180-240	180-240	180-240						
303 GO SUDESTE		180-240	180-240	180-240	180-240	180-240	180-240						
303 MG SUL		180-240	180-240	180-240	180-240	180-240	180-240						
303 MG TRIÂNGULO MINEIRO/ALTO PARANAÍBA		180-240	180-240	180-240	180-240	180-240	180-240						
304 DF PAD-BF		180-240	180-240	180-240	180-240	180-240	180-240						
304 GO CENTRO-LESTE		180-240	180-240	180-240	180-240	180-240	180-240						
304 MG NORDESTE		180-240	180-240	180-240	180-240	180-240	180-240						
401 GO CENTRO-OESTE		200-240	200-240	200-240	200-240	200-240	200-240						
401 MT SUL		220-280	180-240	180-240	180-240	200-260							
402 RO RONDÔNIA ABAIXO DE 450M DE ALTITUDE		200-240	180-220	180-220	180-220	180-240							
402 RO RONDÔNIA ACIMA DE 450M DE ALTITUDE		220-300	200-260	200-260	200-260								
402 MT MÉDIO-NORTE		220-300	180-240	180-240	200-260								
402 MT NORTE		220-300	200-260	200-260	200-260								
402 MT PARCIS		220-300	200-260	200-260	200-260								
403 MT VALE DO ARAGUAIA		220-300	220-260	200-260	220-260	220-260							
403 MT XINGU		220-300	220-260	200-261	220-260	220-260							
404 GO NORTE		180-240	180-240	180-240	180-240	180-240	180-240	180-240					
404 TO SUL			200-280	200-280	200-280	200-280	200-280	200-280					
405 BA BAHIA			160-240	160-240	160-240	160-240	160-240	160-240	160-240	180-240			
501 MA MARANHÃO			260-300	240-300	240-300	240-300	240-300	240-300	240-300	260-300			
501 PI PIAUI			260-300	240-300	240-300	240-300	240-300	240-300	240-300	260-300			
501 PA LESTE			240-300	240-300	240-300	240-300	240-300	240-300	240-300	240-300			
501 TO TOCANTINS			240-300	220-300	220-300	220-300	220-300	240-300					
502 MA MARANHÃO					260-300	240-300	240-300	240-300	240-300	240-300			
502 PA PARAGUINHAS								250-300	250-300	260-320	260-320	260-320	260-320
502 PI LESTE		220-300	180-240	180-240	180-240	180-240	200-260						

PLANTE SEGURANÇA E COLHA PRODUTIVIDADE



CARACTERÍSTICAS



Tipo de Crescimento:

Indeterminado



Grupo de Maturação:

8.5



PMG Médio:

160



Exigência à Fertilidade:

Alto, Médio e Baixo



Cor da Flor:

Roxa

DIFERENCIAL

- ☒ Boa performance em ambientes de médio e baixo potencial produtivo
- ☒ Ampla adaptação em diferentes épocas e ambientes
- ☒ Excelente comportamento em situações de estresse hídrico
- ☒ Moderada resistência a nematoide de cisto (Raças 3, 9, 10 e 14)

DOENÇAS



R	Resistente
MR	Moderadamente Resistente
M	Moderado
MS	Moderadamente Suscetível
S	Suscetível

ÉPOCA DE SEMEADURA E POPULAÇÃO FINAL

REC	Setembro		Outubro			Novembro			Dezembro	
	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2
401 MT SUL		220-241	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240			
402 RO RONDÔNIA ABAIXO DE 450M DE ALTITUDE		240-280	240-280	240-280	240-280	240-280	240-280			
402 RO RONDÔNIA ACIMA DE 450M DE ALTITUDE		240-280	240-280	240-280	240-280	240-280	240-280			
402 MT NORTE		220-281	220-260	220-240	220-240	220-240	240-280			
402 MT PARECIS		240-280	240-280	240-280	240-280	240-280	240-280			
402 MT MÉDIO-NORTE			200-240	180-220	180-220	180-220	180-220			
403 MT VALE DO ARAGUAIA			240-300	220-260	220-260	220-260	220-260	220-260		
403 MT XINGU			240-300	220-260	220-260	220-260	220-260	220-260		
404 GO NORTE			260-300	260-300	260-300	260-300	260-300	260-300	260-300	
404 TO SUL			260-300	260-300	260-300	260-300	260-300	260-300	260-300	
405 BA BAHIA			220-280	220-280	220-280	220-280	220-280	220-280	220-280	
501 PA LESTE			260-300	260-300	260-300	260-300	260-300	260-300	260-300	
501 TO TOCANTINS			260-300	260-300	260-300	260-300	260-300	260-300	260-300	
501 MA MARANHÃO			280-340	280-340	280-340	280-340	280-340	280-340	280-340	280-340
501 PI PIAUÍ			280-340	280-340	280-340	280-340	280-340	280-340	280-340	280-340
502 PA OESTE		240-280	240-280	240-280	240-280	240-280	240-280	240-280	240-280	

Preferencial
 Não preferencial consulte um responsável técnico
 Não recomendado

[Voltar ao índice](#)

ALTA PRODUTIVIDADE E JANELA IDEAL PARA SAFRINHA

 **GH 2275I2X**
GH2275I2X

DIFERENCIAL

- ✓ Elevado potencial de ramificação
- ✓ Ótima sanidade radicular
- ✓ Tecnologia Intacta 2 Xtend
- ✓ Moderada resistência a nematoide de cisto (raças 3, 6 e 14)



AGORA, PRODUTIVIDADE TEM NOME

 **GH 2282IPRO**
SYN2282IPRO

DIFERENCIAL

- ✓ Excelente potencial e estabilidade produtiva
- ✓ Ampla janela de semeadura
- ✓ Ótima sanidade de planta
- ✓ Moderada resistência a nematoide de cisto (raças 3 e 10)



PRECOCIDADE COM ALTA PRODUTIVIDADE, E MÚLTIPLAS RESISTÊNCIAS A NEMATOIDES

 **GH 2376IPRO**
SYN2376IPRO

DIFERENCIAL

- ✓ Produtividades elevadas em ambientes de médio e alto potencial produtivo
- ✓ Ampla adaptação (macros 3, 4 e 5)
- ✓ Resistência a nematoide de cisto (R 9; MR 3, 6 e 10)
- ✓ Bom comportamento ao estresse hídrico



MUDA

VAI DE GOLDEN



Uma marca
syngenta®

   goldenharvestsementes

www.goldenharvest.com.br